


Estor plegable motor / Motor roman blind



AT520

HEAVY DUTY



Estor motor AT520

Motor Roman Blind AT520

**Sistema sólido y muy silencioso.
Fácil ajuste de los límites (arriba / abajo).
Para cortinas pesadas, ideal para edificios comerciales.
Fácil instalación.**

*Solid and quiet motor.
Easy adjustment of limits (up / down).
Heavy duty applications, perfect for commercial buildings.
Easy installation.*

Motor AT520

		Mecánico / Mechanical VCM09MC	Vía radio / Radio VCM09C
	Medidas motor <i>Motor dimensions</i>	Ø35 x 480 mm	Ø35 x 595 mm
	Fuerza <i>Strength</i>	6 Nm	6 Nm
	Velocidad <i>Speed</i>	28 rpm	28 rpm
	Capacidad de carga <i>Load capacity</i>	15 kg	15 kg
	Sonido <i>Noise</i>	56 dB	56 dB
	Voltaje <i>Power supply</i>	230 V	230 V
	Potencia <i>Power</i>	121 W	155 W
	Radio frecuencia <i>Radio frequency</i>	-	2,4 GHz
	Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C
	Mando a distancia <i>Remote control</i>	-	1 canal / 1 channel 5 canales / 5 channels
	Pulsador <i>Switch</i>	1 canal / 1 channel	-


Blanco. White
REF. VCM09C AT520



AT520 componentes

Components AT520

Adaptador metal. Metallic adaptor
Ref. VRC3044-W

Remache 0,3 x 10 mm.
0,3 x 10 mm. Rivet
Ref. V452310

Perfil velcro 5,8 m. Hook tape profile 5,8 m.
Ref. RSC-XL-01-W

Soporte universal. Universal support
Ref. VRCA-06-W

Eje opuesto. Opposite shaft
Ref. VRC3005-W

Pin eje opuesto. Opposite shaft pin
Ref. VRC2003-W

Marco interno metal tapa.
Cover internal metallic frame
Ref. VRSC-XL-05-W

Tapa final opuesta. Opposite end cover
Ref. VRSC-XL-02-W

Rueda motriz tubo octogonal.
Drive plug octogonal tube
Ref. VHC50-18-ABC


Corona motor mecánico.
Crown mechanical motor
Ref. VHC50-20-ABC

Conjunto cono. Cord drop
Ref. V452513

Clip metal para cono. Cord drop metallic clip
Ref. VRSC-XL-04-W

Eje movimiento octogonal 5,8 m.
Octogonal movement axle 5,8 m.
Ref. 452580

Motor AT520
Refs. VCM09MC - VCM09C



Accesorios sistema

System accessories



MOTOR MECÁNICO AT-520.
MECHANICAL MOTOR AT-520
Acero. *Steel*
Blanco. *White*

Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VCM09MC	1 pz



MOTOR VIA RADIO AT-520.
RADIO-CONTROLLED MOTOR AT-520
Acero. *Steel*
Blanco. *White*

Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VCM09C	1 pz

PERFIL VELCRADO 5,8 m.
5,8 m. HOOK TAPE PROFILE
Aluminio. *Aluminium*
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
RSC-XL-01-W	23,2 m

EJE OPUESTO. OPPOSITE SHAFT
Nylon
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VRC3005-W	100 pz

REMACHE 0,3 X 10 mm.
0,3 X 10 mm. RIVET
Aluminio. *Aluminium*
Anodizado gris. *Grey anodized*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
V452310	100 pz

ADAPTADOR METAL.
METALLIC ADAPTATOR
Acero. *Steel*
Anodizado gris. *Grey anodized*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VRC3044-W	50 pz

PIN EJE OPUESTO. OPPOSITE SHAFT PIN
Nylon
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VRC2003-W	100 pz

RUEDA MOTRIZ TUBO OCTOGONAL.
DRIVE PLUG OCTOGONAL TUBE
Nylon
Negro. *Black*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VHC50-18-ABC	50 pz

MARCO INTERNO METAL TAPA.
COVER INTERNAL METALLIC FRAME
Acero. *Steel*
Anodizado gris. *Grey anodized*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VRSC-XL-05-W	48 pz

TAPA FINAL OPUESTA.
OPPOSITE END COVER
Nylon
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VRSC-XL-02-W	50 pz

CORONA MOTOR MECÁNICO.
CROWN MECHANICAL MOTOR
Nylon
Negro. *Black*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VHC50-20-ABC	100 pz

EJE MOVIMIENTO OCTOGONAL 5,8 m.
5,8 m. OCTOGONAL MOVEMENT AXLE
Aluminio. *Aluminium*
Anodizado gris. *Grey anodized*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
452580	23,2 m

SOPORTE UNIVERSAL. UNIVERSAL SUPPORT
Acero. *Steel*
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VRCA-06-W	100 pz

MANDO A DISTANCIA 1 CANAL.
1 CHANNEL REMOTE CONTROL
Nylon
Negro. *Black*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VCM11	1 pz

CONJUNTO CONO.
CORD DROP CONE
Nylon
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
V452513	20 pz

CLIP METAL PARA CONO.
CORD DROP CONE METALLIC CLIP
Acero. *Steel*
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VRSC-XL-04-W	250 pz

MANDO A DISTANCIA 5 CANALES.
5 CHANNELS REMOTE CONTROL
Nylon
Negro. *Black*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
VCM12	1 pz

PULSADOR PARED 1 CANAL.
1 CHANNEL WALL SWITCH
Nylon
Blanco. *White*



Referencia <i>Article Nr.</i>	Unidad Venta <i>Selling Unit</i>
V032001	1 pz


Kit a medida

Made-to-measure kit



MOTOR MECÁNICO. MECHANICAL MOTOR

Blanco. *White*
Techo. *Ceiling installation*



Ancho cm. <i>Width cm</i>	Referencia. <i>Article Nr.</i>	Caída cordón (Nº). <i>Cord drop (Nr.)</i>	Soportes (Nº). <i>Supports (Nr.)</i>	Unidad Venta. <i>Selling Unit</i>
100	952.3 099.98SN	2	2	1
200	952.3 199.98SN	4	4	1
300	952.3 299.98SN	5	5	1
400	952.3 399.98SN	6	6	1
500	952.3 499.98SN	7	7	1

Contrapeso transparente 5x27. *Transparent counterweight 5x27*
Programación motor. *Motor programming* **10001036AC3**

Opciones. *Options*

Confección standard. Altura 3,4 m. *Standard confection. Height 3.4 m.*
Pedido mínimo = 1 unidad. *Minimum order = 1 unit*
Para alturas superiores indicar en pedido. *For longer heights indicate on order.*


Opciones (No Incluido). *Options (Not Included)*

- Pulsador. *Switch*
- Conjunto cono (extra). *Cord drop cone (extra)*



MOTOR VÍA RADIO. RADIO-CONTROLLED MOTOR

Blanco. *White*
Techo. *Ceiling installation*



Ancho cm. <i>Width cm</i>	Referencia. <i>Article Nr.</i>	Caída cordón (Nº). <i>Cord drop (Nr.)</i>	Soportes (Nº). <i>Supports (Nr.)</i>	Unidad Venta. <i>Selling Unit</i>
100	952.3 099.99SN	2	2	1
200	952.3 199.99SN	4	4	1
300	952.3 299.99SN	5	5	1
400	952.3 399.99SN	6	6	1
500	952.3 499.99SN	7	7	1

Contrapeso transparente 5x27. *Transparent counterweight 5x27*
Programación motor. *Motor programming* **10001036AC3**

Opciones. *Options*

Confección standard. Altura 3,4 m. *Standard confection. Height 3.4 m.*
Pedido mínimo = 1 unidad. *Minimum order = 1 unit*
Para alturas superiores indicar en pedido. *For longer heights indicate on order.*

Opciones (No Incluido). *Options (Not Included)*

- Mando a distancia. *Remote control*
- Conjunto cono (extra). *Cord drop cone (extra)*

